VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Champion Bore Olie CHB01M

Dit veiligheidsinformatieblad bevat informatie over de mogelijke risico's voor degenen die betrokken zijn bij het hanteren, transporteren en werken met het materiaal, en beschrijft mogelijke risico's voor de consument en het milieu. Deze informatie moet beschikbaar worden gesteld aan degenen die in contact kunnen komen met het materiaal of verantwoordelijk zijn voor het gebruik van het materiaal. Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met de opmaak zoals beschreven in de REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 en de Britse REACH-verordening SI 2019/758.

SECTIE 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming

1.1 Productidentificatie

Productnaam: Champion Bore Oil CHB01M

1.2 Relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof of het mengsel en toepassingen die worden afgeraden

Minerale olie

1.3 Gegevens van de leverancier van het veiligheidsinformatieblad

Barnes en Mullins Ltd,
Eenheid 14,
Landgoed Mile Oak Ind.,
Oost-Westry,
Shropshire,
SY10 8GA,
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: +44 01691 652449
E-mailadres : mark@bandm.co.uk

Geautoriseerde vertegenwoordiger van de EU
Naleving van geautoriseerde vertegenwoordigers
71 Baggot Street Beneden,
Dublin,
D02 P593,
Ierland

1.4 Noodtelefoonnummer

Noodhulpdienst NHS (+ 44) 111 in het Verenigd Koninkrijk
ROI Noodhulp 01 809 2166 (algemeen publiek)
01 809 2566 (zorgprofessionals)

HOOFDSTUK 2: Identificatie van gevaren

2.1 Classificatie van de stof of het mengsel

Asp. Tox. 1 - H304

2.2 Etiketteringselementen

Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Voorzorgsmaatregelen
P301+P310 BIJ INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
P331 GEEN braken opwekken.
P405 Achter slot bewaren.
P501a Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Bevat witte minerale olie (aardolie)

2.3 Andere gevaren
Verwacht niet dat dit gevaarlijk is.
Er is geen enkel bestanddeel bekend als PBT of vPvB , of hormoonverstorende eigenschappen hebben.

HOOFDSTUK 3: Samenstelling

3.1 Stoffen
Dit product bevat de volgende gevaarlijke componenten boven de zorgwekkende drempelwaarden:

Naam	CAS-nr.	Conc. % w/w	Classificatie
Witte minerale olie	8042-47-5	60-100%	Asp . Tox . 1 – H304

Zie sectie 16 voor een volledige beschrijving van H-zinnen.

3.2 Mengsels
Niet van toepassing, product is een stof.

HOOFDSTUK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
OOGCONTACT: Spoel grondig met water gedurende enkele minuten, terwijl u de oogleden voorzichtig openhoudt. Zoek medische hulp als er tekenen van ongemak zijn.
INADEMING: Verwijder van blootstelling en houd warm en rustig. Als ademhalen moeilijk wordt, bel dan een arts. Als ademhalen stopt, begin dan met kunstmatige beademing en zoek onmiddellijk medische hulp.
HUIDCONTACT: Verwijder besmette kleding. Was af met water en zeep. Zoek medische hulp als er irritatie of huiduitslag optreedt. Was besmette kleding voor hergebruik.
INSLIKKEN: Bij inslikken, mond spoelen met water. GEEN braken opwekken. Raadpleeg een arts als er nadelige effecten optreden.

4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd
OGEN: Roodheid, irritatie.
INADEMING: Er worden geen nadelige effecten verwacht.
INSLIKKEN: Misselijkheid, buikklachten.
HUID: Kan mechanische irritatie veroorzaken.

4.3 Indicatie van eventuele onmiddellijke medische zorg en speciale behandelingen die nodig zijn
Symptomatische behandeling indien nodig.

HOOFDSTUK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1 Blusmiddelen
Niet ontvlambaar. Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de omgevingsomstandigheden.

5.2 Bijzondere gevaren die voortvloeien uit de stof of het mengsel

Geen geïdentificeerd.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Voorkom dat brandwater in waterlopen en riolen terechtkomt. Brandweerlieden moeten standaard beschermende uitrusting gebruiken en in besloten ruimtes een zelfvoorzienend ademhalingsapparaat met positieve druk (SCBA).

SECTIE 6: Maatregelen bij accidentele vrijgave

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Verwijder alle ontstekingsbronnen. Houd onnodig personeel uit de buurt van het gebied waar gemorst is. Ventileer het gebied indien mogelijk. Bij morsingen in besloten ruimtes of grote incidenten kan beschermende kleding vereist zijn. Zie sectie 8 voor meer informatie.

6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen

Voorkom dat het product in riolen en waterlopen terechtkomt. Als het product in riolen of waterlopen terechtkomt, informeer dan de bevoegde milieuautoriteiten.

6.3 Methoden en materialen voor indamming en opruiming

Kleine morsingen: Veeg op en plaats in een geschikte container voor verwijdering. Was het gebied waar de morsing heeft plaatsgevonden met detergent en water.
Grote morsingen: Veeg op en verzamel in een geschikte container voor verwijdering. Vermijd het genereren van stof. Bevochtig indien nodig. Was de plek waar de morsing heeft plaatsgevonden grondig met detergent en water.

6.4 Verwijzingen naar andere secties

Zie secties 8 en 13 voor meer advies over beschermende kleding en verwijdering.

SECTIE 7: Behandeling en opslag

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Vermijd contact met huid en ogen.

7.2 Voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele onverenigbaarheden

Bewaren op een koele, goed geventileerde plaats.
Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig te worden afgesloten en rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen.

7.3 Specifieke eindgebruiken

Er is geen specifieke industriële of sectorspecifieke leidraad beschikbaar.

SECTIE 8. Blootstellingscontroles/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Witte minerale olie (aardolie)
Langdurige blootstellingslimiet (8 uur TWA): WEL 5 mg/m³ nevel
WEL = Grenswaarde voor blootstelling op de werkplek
EH40

8.2 Blootstellingscontroles

Technische controles
Normaal gesproken niet vereist.

Ademhalingsbescherming
Gebruiken in goed geventileerde ruimtes.

Handbescherming

Normaal gesproken niet vereist. Als langdurig contact waarschijnlijk is, kunnen handschoenen worden gedragen. Raadpleeg altijd de aanbevelingen van de handschoenfabrikant. Vervang handschoenen in overeenstemming met de aanbevelingen van de fabrikant. Als handschoenen tijdens gebruik beschadigd raken, verwijder ze dan onmiddellijk en was uw handen voordat u ze vervangt door nieuwe handschoenen.

Oogbescherming
Normaal gesproken niet vereist. Als er een aanzienlijke hoeveelheid stof waarschijnlijk is, draag dan geschikte oogbescherming die voldoet aan de vereisten van BS EN166 3 bij het hanteren van dit product.

Huidbescherming
Normaal gesproken niet vereist. Als er sprake is van aanzienlijke en langdurige blootstelling, worden schorten of overalls aanbevolen. Deze moeten na gebruik of als ze besmet zijn, worden vervangen. Wassen voor hergebruik.

Beheersing van blootstelling aan het milieu
Neem passende maatregelen om te voorkomen dat het product in afvoeren, riolen en waterlopen terechtkomt.

HOOFDSTUK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1 Informatie over de basisfysische en chemische eigenschappen

A)	**Fysieke toestand**	Vloeistof
B)	**Kleur**	Kleurloos
C)	**Geur**	Oudorloos
D)	**Smeltpunt/vriespunt**	<-9°C
en)	**Kookpunt of beginkookpunt en kooktraject**	310-550°C
F)	**Ontvlambaarheid**	Niet brandbaar
G)	**Onderste en bovenste explosiegrens**	Niet van toepassing
H)	**Vlampunt**	> 160°C COC (Cleveland open cup)
i)	**Zelfontbrandingstemperatuur**	Niet bepaald
J)	**Ontledingstemperatuur**	Niet bepaald
ik)	**pH**	Niet bepaald
ik)	**Viscositeit**	Niet bepaald
M)	**Oplosbaarheid**	Niet bepaald
N)	**Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (logwaarde)**	Niet van toepassing
O)	**Dampspanning**	<0,1 kPa bij 20°C
P)	**Dichtheid en/of relatieve dichtheid**	Niet bepaald
Q)	**Relatieve dampdichtheid**	0,83-0,86 bij 15°C
R)	**Eigenschappen van deeltjes**	Niet bepaald

9.2 Overige informatie
Geen

SECTIE 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit
Dit product wordt niet beschouwd als een reactieve stof.

10.2 Chemische stabiliteit
Dit materiaal is stabiel onder de verwachte gebruiksomstandigheden.

10.3 Mogelijkheid van gevaarlijke reacties
Er wordt niet verwacht dat er gevaarlijke polymerisatie zal optreden.

10.4 Te vermijden omstandigheden
Vermijd hitte, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen.

10.5 Onverenigbare materialen
Sterke oxidanten.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten
Materiaal ontbindt niet onder normale gebruiksomstandigheden. Zie sectie 5 voor brandontledingsproducten.

SECTIE 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklassen zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1272/2008

Dit product is niet getest. Oordelen over de verwachte toxiciteit van dit product zijn gebaseerd op de overweging van de belangrijkste componenten.

(a) acute toxiciteit	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.
(b) huidcorrosie/-irritatie	Op basis van beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria. Zand kan mechanische schaafwonden op de huid veroorzaken.
(c) ernstige oogschade/irritatie	Op basis van beschikbare gegevens kan het zandmengsel oogirritatie veroorzaken. Kan ook mechanische slijtage van de ogen veroorzaken.
(d) sensibilisatie van de luchtwegen/huid	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.
(e) mutageniteit van kiemcellen	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.
(f) kankerverwekkendheid	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.
(g) reproductietoxiciteit	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.
(h) STOT - eenmalige blootstelling	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.
(i) STOT - herhaalde blootstelling	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.
(j) aspiratiegevaar	Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de classificatiecriteria.

11.2 Informatie over andere gevaren
Geen aanvullende informatie.

HOOFDSTUK 12: Ecologische informatie

Dit product is niet getest. Oordelen over de verwachte toxiciteit van dit product zijn gebaseerd op de overweging van de belangrijkste componenten.

12.1 Toxiciteit
Er wordt niet verwacht dat dit product gevaarlijk is voor in het water levende organismen.

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid
Er wordt niet verwacht dat de polymeercomponenten van dit product gemakkelijk biologisch afbreekbaar zijn.

12.3 Bioaccumulatief potentieel
Van dit product wordt verwacht dat het een laag bioaccumulatiepotentieel heeft.

12.4 Mobiliteit in de bodem
Niet bekend. Product bestaat voor het grootste deel uit water.

12.5 Resultaten van PBT- en vPvB- beoordeling
vPvB is .

12.6 Hormoonverstorende eigenschappen
Er is van geen van de bestanddelen bekend dat ze hormoonverstorende eigenschappen hebben.

12.7 Andere schadelijke effecten
Geen bekend.

HOOFDSTUK 13: Afvalverwerkingsoverwegingen

13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Verwijdering dient te geschieden in overeenstemming met lokale en nationale regelgeving. Kleine hoeveelheden kunnen worden weggespoeld met grote hoeveelheden water.

HOOFDSTUK 14: Transportinformatie

	ADR	IMDG	ICAO
14.1 VN-nummer	GEEN	GEEN	GEEN
14.2 UN Juiste verzendnaam	GEEN	GEEN	GEEN
14.3 Transportgevarenklasse(n)	GEEN	GEEN	GEEN
14.4 Verpakkingsgroep	GEEN	GEEN	GEEN
14.5 Milieugevaren	GEEN	GEEN	GEEN
14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker	GEEN	GEEN	GEEN
14.7 Maritiem transport in bulk volgens IMO-instrumenten	Niet van toepassing	Niet van toepassing	Niet van toepassing

HOOFDSTUK 15: Regelgevende informatie

15.1 Veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving/-wetgeving specifiek voor de stof of het mengsel
Alle componenten zijn vermeld als bestaande stoffen in Europa

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling
Voor dit product is geen REACH-chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

SECTIE 16: Overige informatie

Revisie-informatie:
Dit is een nieuwe SDS

Lijst met afkortingen die in dit veiligheidsinformatieblad worden gebruikt:
CAS Chemische Abstracten Service
CLP- verordening inzake indeling, etikettering en verpakking (EG) nr. 1272/2008
EG Europese Gemeenschap/Commissie
PBT persistent, bioaccumulatief en toxisch
REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 inzake de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen
vPvB zeer persistent, zeer bioaccumulerend

H-verklaringen gebruikt in sectie 3
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Methode gebruikt voor classificatie van mengsels:
Op ingrediënten gebaseerde benaderingen; deskundig oordeel

Opleidingsvereisten voor werknemers
Geen speciale vereisten.