KARTA CHARAKTERYSTYKI

Olej Champion Bore CHB01M

Niniejsza Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej zawiera informacje dotyczące potencjalnych zagrożeń dla osób zajmujących się obsługą, transportem i pracą z materiałem, a także opisuje potencjalne zagrożenia dla konsumenta i środowiska. Informacje te muszą być udostępnione osobom, które mogą mieć kontakt z materiałem lub są odpowiedzialne za jego użytkowanie. Niniejsza Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej została sporządzona zgodnie z formatowaniem opisanym w Rozporządzeniu REACH (WE) nr 1907/2006 i brytyjskich przepisach REACH SI 2019/758.

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Nazwa produktu: Champion Bore Oil CHB01M

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Olej mineralny

1.3 Dane dostawcy karty charakterystyki
Barnes i Mullins Sp. z o.o.
Jednostka 14,
Posiadłość Mile Oak w stanie Indiana,
Oswestry,
Shropshire,
SY10 8GA,
Zjednoczone Królestwo
Telefon: +44 01691 652449
Adres e-mail: mark@bandm.co.uk

Autoryzowany przedstawiciel UE
Zgodność z autoryzowanym przedstawicielem
71 Baggot Street Dolna,
Dublin,
D02 P593,
Irlandia

1.4 Numer telefonu alarmowego

Brytyjskie Biuro Reagowania Kryzysowego	NHS (+44) 111
ROI Emergency Response	01 809 2166 (ogólna publiczność)
	01 809 2566 (pracownicy służby zdrowia)

ROZDZIAŁ 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Toksyczność ostra 1 - H304

2.2 Elementy etykiety

Słowo sygnałowe Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Oświadczenia o środkach ostrożności
P301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
P331 NIE wywoływać wymiotów.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501a Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Zawiera biały olej mineralny (ropa naftowa)

2.3 Inne zagrożenia
Nie przewiduje się, aby stwarzało to zagrożenie.
Żaden ze składników nie jest znany jako PBT lub vPvB , lub mieć właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną.

ROZDZIAŁ 3: Skład

3.1 Substancje
Produkt zawiera następujące niebezpieczne składniki w ilościach przekraczających dopuszczalne normy:

Nazwa	Numer CAS	Stężenie % w/w	Klasyfikacja
Biały olej mineralny	8042-47-5	60-100%	Toksyczne działanie na ostrą niewydolność serca . 1 – H304

Pełny opis oświadczeń H znajduje się w sekcji 16.

3.2 Mieszaniny
Nie dotyczy, produkt jest substancją.

ROZDZIAŁ 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy
KONTAKT Z OCZAMI: Dokładnie płukać wodą przez kilka minut, delikatnie trzymając powieki otwarte. W przypadku wystąpienia objawów dyskomfortu należy zwrócić się o pomoc lekarską.
WDYCHANIE: Wyprowadzić z miejsca narażenia i zapewnić ciepło i odpoczynek. Jeśli oddychanie stanie się trudne, należy wezwać lekarza. Jeśli oddech ustanie, należy rozpocząć sztuczne oddychanie i natychmiast zwrócić się o pomoc lekarską.
KONTAKT ZE SKÓRĄ: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Umyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia lub wysypki zasięgnąć porady lekarza. Przed ponownym użyciem wyprać zanieczyszczoną odzież.
POŁKNIĘCIE: W przypadku połknięcia przepłukać usta wodą. NIE wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy zasięgnąć porady lekarza.

4.2 Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione
OCZY: Zaczerwienienie, podrażnienie.
WDYCHANIE: Nie przewiduje się żadnych negatywnych skutków.
POŁKNIĘCIE: Nudności, dyskomfort w jamie brzusznej.
SKÓRA: Może powodować podrażnienie mechaniczne.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalnego leczenia, którego potrzeba
W razie potrzeby stosuje się leczenie objawowe.

ROZDZIAŁ 5: Środki gaśnicze

5.1 Środki gaśnicze
Niepalny. Stosować środki gaśnicze odpowiednie do warunków otoczenia.

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Nie zidentyfikowano żadnych.

5.3 Porady dla strażaków
Zapobiegaj przedostawaniu się wód odpływowych z pożaru do cieków wodnych i kanalizacji. Strażacy powinni używać standardowego sprzętu ochronnego, a w pomieszczeniach zamkniętych, aparatów oddechowych z dodatnim ciśnieniem (SCBA).

ROZDZIAŁ 6: Postępowanie w przypadku przypadkowego uwolnienia

6.1 Środki ostrożności indywidualne, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne
Usuń wszystkie źródła zapłonu. Trzymaj zbędny personel z dala od miejsca wycieku. W miarę możliwości przewietrzyć obszar. W przypadku wycieków w przestrzeniach zamkniętych lub dużych incydentów może być wymagana odzież ochronna. Więcej informacji można znaleźć w sekcji 8.

6.2 Środki ostrożności dotyczące środowiska
Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji i cieków wodnych. Jeśli produkt przedostanie się do kanalizacji lub cieków wodnych, należy powiadomić odpowiednie organy ochrony środowiska.

6.3 Metody i materiały służące do ograniczania i usuwania skażenia
Małe wycieki: Zmieść i umieść w odpowiednim pojemniku do utylizacji. Umyj miejsce wycieku detergentem i wodą.
Duże wycieki: Zmieść i zbierz w odpowiednim pojemniku do utylizacji. Unikaj wytwarzania pyłu. W razie potrzeby zwilż. Dokładnie umyj miejsce wycieku detergentem i wodą.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Dalsze wskazówki dotyczące odzieży ochronnej i jej utylizacji znajdują się w sekcjach 8 i 13.

ROZDZIAŁ 7: Postępowanie i przechowywanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się
Unikać kontaktu ze skórą i oczami.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Otwarte pojemniki należy starannie ponownie zamknąć i przechowywać w pozycji pionowej, aby zapobiec wyciekom.

7.3 Konkretne zastosowania końcowe
Brak wytycznych dotyczących konkretnych branż lub sektorów.

ROZDZIAŁ 8. Kontrola narażenia/Ochrona osobista

8.1 Parametry sterowania

Biały olej mineralny (ropa naftowa)
Dopuszczalne długotrwałe narażenie (średnia ważona dla 8 godzin): WEL 5 mg/m³ mgła
WEL = Dopuszczalne stężenie w miejscu pracy
EH40

8.2 Kontrola narażenia

Kontrole inżynieryjne
Zwykle nie jest wymagane.

Ochrona dróg oddechowych

Stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.

Ochrona dłoni
Zwykle nie jest wymagane. Jeśli prawdopodobny jest długotrwały kontakt, można założyć rękawice. Zawsze należy zapoznać się z zaleceniami producenta rękawic. Zmieniaj rękawice zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli rękawice zostaną uszkodzone podczas użytkowania, natychmiast je zdejmij i umyj ręce przed założeniem nowych rękawic.

Ochrona oczu
Zwykle nie jest wymagane. Jeśli prawdopodobne jest znaczne zapylenie, należy nosić odpowiednią ochronę oczu, spełniającą wymagania normy BS EN166 3, podczas obsługi tego produktu.

Ochrona skóry
Zwykle nie jest wymagane. Jeśli prawdopodobne jest znaczne i długotrwałe narażenie, zaleca się stosowanie fartuchów lub kombinezonów ochronnych. Należy je zmienić po użyciu lub w przypadku zanieczyszczenia. Przed ponownym użyciem wyprać.

Kontrola narażenia środowiskowego
Podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec przedostaniu się do kanalizacji, ścieków i cieków wodnych.

ROZDZIAŁ 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

A)	**Stan fizyczny**	Płyn
B)	**Kolor**	Bezbarwny
C)	**Zapach**	Bez zapachu
D)	**Temperatura topnienia/krzepnięcia**	<-9°C
mi)	**Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia**	310-550°C
F)	**Łatwopalność**	Niepalny
G)	**Dolna i górna granica wybuchowości**	Nie dotyczy
H)	**Temperatura zapłonu**	> 160°C COC (otwarty kubek Cleveland)
I)	**Temperatura samozapłonu**	Nie ustalono
J)	**Temperatura rozkładu**	Nie ustalono
k)	**pH**	Nie ustalono
1)	**Lepkość**	Nie ustalono
M)	**Rozpuszczalność**	Nie ustalono
N)	**Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość logarytmiczna)**	Nie dotyczy
o)	**Ciśnienie pary**	<0,1 kPa w temp. 20°C
P)	**Gęstość i/lub gęstość względna**	Nie ustalono
Q)	**Względna gęstość pary**	0,83-0,86 w temp. 15°C
R)	**Charakterystyka cząstek**	Nie ustalono

9.2 Inne informacje
Nic

ROZDZIAŁ 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność
Produkt nie jest uważany za substancję reaktywną.

10.2 Stabilność chemiczna
Materiał ten jest stabilny w przewidywanych warunkach użytkowania.

10.3 Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji
Nie przewiduje się wystąpienia niebezpiecznej polimeryzacji.

10.4 Warunki, których należy unikać
Unikać ciepła, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

10.5 Materiały niezgodne
Silne utleniacze.

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu
Materiał nie ulega rozkładowi w normalnych warunkach użytkowania. Zobacz sekcję 5 dotyczącą produktów rozkładu w wyniku pożaru.

ROZDZIAŁ 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje o klasach zagrożenia zgodnie z definicją w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Ten produkt nie został przetestowany. Oceny przewidywanej toksyczności tego produktu zostały dokonane na podstawie rozważenia jego głównych składników.

(a) toksyczność ostra	Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
(b) działanie żrące/drażniące na skórę	Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. Piasek może powodować mechaniczne otarcia skóry.
(c) poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu	Na podstawie dostępnych danych, mieszanka piasku może powodować podrażnienie oczu. Może również powodować mechaniczne ścieranie oczu.
(d) działanie uczulające na drogi oddechowe/skórę	Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
(e) mutagenność komórek rozrodczych	Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
(f) rakotwórczość	Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
(g) toksyczność reprodukcyjna	Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
(h) STOT – narażenie jednorazowe	Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
(i) STOT – narażenie powtarzane	Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
(j) zagrożenie aspiracją	Na podstawie dostępnych danych można stwierdzić, że kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach
Brak dodatkowych informacji.

ROZDZIAŁ 12: Informacje ekologiczne

Ten produkt nie został przetestowany. Oceny przewidywanej toksyczności tego produktu zostały dokonane na podstawie rozważenia jego głównych składników.

12.1 Toksyczność
Nie przewiduje się, aby stwarzał zagrożenie dla organizmów wodnych.

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
Nie przewiduje się, aby składniki polimerowe tego produktu uległy łatwej biodegradacji.

12.3 Potencjał bioakumulacyjny
Oczekuje się, że produkt ten będzie miał niski potencjał bioakumulacji.

12.4 Mobilność w glebie
Nieznane. Produkt składa się głównie z wody.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
Żaden ze składników nie jest uznany za substancję PBT lub vPvB .

12.6 Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną
Żaden ze składników nie wykazuje właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

12.7 Inne działania niepożądane
Nieznane.

ROZDZIAŁ 13: Zagadnienia dotyczące utylizacji

13.1 Metody przetwarzania odpadów
Utylizacja powinna być zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami. Małe ilości można myć w celu odsączenia z dużą ilością wody.

ROZDZIAŁ 14: Informacje o transporcie

	ADR	IMDG	ICAO
14.1 Numer ONZ	NIC	NIC	NIC
14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN	NIC	NIC	NIC
14.3 Klasy zagrożenia w transporcie	NIC	NIC	NIC
14.4 Grupa pakowania	NIC	NIC	NIC
14.5 Zagrożenia dla środowiska	NIC	NIC	NIC
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika	NIC	NIC	NIC
14.7 Transport morski luzem według instrumentów IMO	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

ROZDZIAŁ 15: Informacje regulacyjne

15.1 Przepisy/ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska właściwe dla substancji lub mieszaniny
Wszystkie składniki są wymienione jako istniejące substancje w Europie

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Dla tego produktu nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego REACH.

ROZDZIAŁ 16: Inne informacje

Informacje o rewizji:
To jest nowa karta SDS

Lista skrótów użytych w niniejszej karcie charakterystyki:
CAS Chemical Abstracts Service
CLP w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (WE) nr 1272/2008
WE Wspólnota Europejska/Komisja
PBT Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny
REACH Rozporządzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (WE) nr 1907/2006
vPvB bardzo trwały, bardzo bioakumulacyjny

H Oświadczenia użyte w sekcji 3

H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.

Metoda stosowana do klasyfikacji mieszanin:
Podejście oparte na składnikach ; ocena ekspercka

Wymagania szkoleniowe dla pracowników
Brak specjalnych wymagań.