Machine Translated by Google

Biztonsági adatlap

acc. a REACH-hez stb. (módosítás stb.) (EU-ból való kilépés)

2019. évi rendelet, SI 2019/758 (módosítva)

bbbChampion szintetikus szelepolaj

CHV3M
CHV4M

Verziószám: 1.0 Első verzió: 2023-08-08

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

UFI - GHUE-H0VK-700P-G1DH

Kereskedelmi név: Champion szintetikus szelepolaj CHV3M

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Releváns azonosított felhasználások: Kenőolaj hangszerekhez

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Barnes and Mullins Ltd.,
Unit 14, Mile Oak Ind Estate,
SY10 8GA Oswestry, Shropshire
Egyesült Királyság

Telefon: 0044 (0)1691 652449
Fax: 0044 (0)1691 655582

e-mail (illetékes személy): Mark.taylor@bandm.co.uk

1.4 Sürgősségi telefonszám

A fentiek szerint vagy a legközelebbi toxikológiai információs központban.

2. SZAKASZ: A veszélyek azonosítása

2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása

Osztályozás (a GB CLP szerint)

Osztályozás				
Szakasz	Veszélyességi osztály	Kategória	Veszélyességi osztály és kategória	Veszélyes állapot-ment
3.10	aspirációs veszély	1	Áspiskígyó. Tox. 1	H304

A rövidítések teljes szövege: lásd a 16. SZAKASZT

2.2 Címke elemek

Címkézés (a GB CLP szerint)

Jelző szó: veszély

Machine Translated by Google

Piktogramok

GHS08

Figyelmeztető mondatok

H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P101	Ha orvosi tanácsra van szükség, legyen kéznél a termék tartálya vagy címkéje.
P102	Gyermekek elől elzárva tartandó.
P301+P310	LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P331	NE hánytasson.
P405	Lezárva tároljuk.
P501	A tartalom/tartály ártalmatlanítása a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Kiegészítő veszélyinformáció

EUH066	Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Gyermekbiztos rögzítés	igen
Tapintható figyelmeztetés a veszélyre	igen
Veszélyes összetevők a címkézéshez	szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás szénhidrogének

2.3 Egyéb veszélyek

Ez az anyag gyúlékony, de nem gyullad meg könnyen.
A gőzök levegővel robbanásveszélyes elegyet alkothatnak.

A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Nem tartalmaz PBT-/vPvB-anyagot 0,1%-os koncentrációban.

Endokrin zavaró tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin diszruptort (EDC) 0,1% koncentrációban.

3. SZAKASZ: Összetétel/az összetevőkre vonatkozó adatok

3.1 Anyagok

Nem releváns (keverék).

3.2 Keverékek

Machine Translated by Google

A keverék leírása

Veszélyes összetevők

Anyag neve	Azonosító	tömeg%	Osztályozás acc. hogy GHS	Piktogramok	Megjegyzések
szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás anyagok	EK sz 920-901-0	> 75	Áspiskígyó. Tox. 1 / H304 EUH066		-

A H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. SZAKASZ

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1 Az elsősegélynyújtási intézkedések ismertetése

Általános megjegyzések

Az elsősegélynyújtó önvédelme.
Távolítsa el az érintett személyt a veszélyes területről és feküdjön le.
Ne hagyja az érintett személyt felügyelet nélkül.
Azonnal vegye le az összes szennyezett ruhát.
Minden kétség esetén, vagy ha a tünetek továbbra is fennállnak, orvoshoz kell fordulni.

Belégzést követően

Biztosítson friss levegőt.

A szájon át történő újraélesztést kerülni kell. Használjon alternatív módszereket, lehetőleg oxigénnel vagy sűrített levegővel hajtott berendezéssel.
Ha a légzés szabálytalan vagy leáll, azonnal forduljon orvoshoz és kezdje meg az elsősegélynyújtást.

Bőrrel való érintkezést követően

Bőrrel való érintkezés után azonnal le kell vetni az összes szennyezett ruhát, és azonnal le kell mosni bő vízzel és szappannal.

Szemkontaktust követően

Óvatosan öblítse le vízzel néhány percig.
Távolítsa el a kontaktlencséket, ha van és könnyen elvégezhető. Folytassa az öblítést.

Lenyelést követően

Azonnal öblítse ki a száját és igyon sok vizet.
NE hánytasson.
Minden esetben hívjunk orvost.

Megjegyzések az orvosnak

Egyik sem.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Aspirációt követő halál.
Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Machine Translated by Google

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Egyik sem.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

Megfelelő oltóanyag

vízpermet, alkoholnak ellenálló hab, tűzoltópor, szén-dioxid (CO2)

Nem megfelelő oltóanyag

vízsugár

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Éghető.

Veszélyes bomlástermékek: 10. szakasz.
A gőzök levegővel robbanásveszélyes elegyet alkothatnak.

Veszélyes égéstermékek

szén-monoxid (CO), szén-dioxid (CO2)

5.3 Tanácsok tűzoltóknak

A tartályokat vízpermettel kell hűteni.
Tűz és/vagy robbanás esetén ne lélegezze be a füstöt.
A tűzoltási intézkedéseket a tűz környezetéhez kell igazítani.
Ne engedje a tűzoltó vizet a csatornába vagy vízfolyásokba engedni.
A szennyezett tűzoltóvizet külön kell gyűjteni.
A tüzet a szokásos óvintézkedésekkel ésszerű távolságból oltsa.

Különleges védőfelszerelés tűzoltók számára

Hordozható légzőkészüléket kell viselni

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Nem sürgősségi személyzet számára

A személyeket vigye biztonságos helyre.
Szellőztesse ki az érintett területet.

Megfelelő védőfelszerelés (beleértve a biztonsági adatlap 8. szakaszában említett egyéni védőfelszerelést) viselése a bőr, a szem és a személyes ruházat bármilyen szennyeződésének megelőzése érdekében.

A segélyhívók számára

Gőzök/por/permet/gázok hatásának kitéve légzőkészüléket kell viselni.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

Csatornától, felszíni és talajvíztől távol tartandó.
Tartsa vissza a szennyezett mosóvizet, és dobja ki.
Ha az anyag vízfolyásba vagy csatornába került, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

Machine Translated by Google

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Tanácsok a kiömlött anyag feltakarításához

Gyűjtse össze a kiömlött anyagot.

Nedvszívó anyag (pl. homok, kovaföld, savkötő, univerzális kötőanyag, fűrészpor stb.).

Megfelelő elzárási technikák

Adszorbens anyagok használata.

A kiömléssel és kibocsátással kapcsolatos egyéb információk

Helyezze megfelelő tartályokba ártalmatlanításhoz.
Szellőztesse ki az érintett területet.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. fejezetet.
Személyi védőfelszerelés: lásd a 8. fejezetet.
Nem összeférhető anyagok: lásd a 10. pontot.
Ártalmatlanítási szempontok: lásd a 13. szakaszt.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 Óvintézkedések a biztonságos kezeléshez

Kerülje a bőrrel és szemmel való érintkezést.
A gőzt/permetet nem szabad belélegezni.

Intézkedések a tűz, valamint az aeroszol- és porképződés megelőzésére

Használjon helyi és általános szellőztetést.
Gyújtóforrástól távol tartandó - Tilos a dohányzás.

Konkrét megjegyzések/részletek

A gőzök levegővel robbanásveszélyes elegyet alkothatnak.

A környezet védelmét szolgáló intézkedések

Kerülni kell a környezetbe jutást.

Tanácsok az általános munkahelyi higiéniához

A munkaterületen tilos enni, inni és dohányozni.
Használat után kezet kell mosni.
Megelőző bőrvédelem (védő krémek/kenőcsök) javasolt.
Távolítsa el a szennyezett ruházatot és védőfelszerelést, mielőtt belép az étkezési területre.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Gyúlékonysági veszélyek

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

Nem összeférhető anyagok vagy keverékek

Nem összeférhető anyagok: lásd a 10. pontot.

Machine Translated by Google

Véd a külső hatásoktól, mint pl

hőség, páratartalom

Egyéb tanácsok figyelembevétele

Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó.

Szellőztetési követelmények

Elegendő szellőzés biztosítása.

Speciális kialakítások tároló helyiségekhez vagy edényekhez

A tartályt szorosan lezárva és jól szellőző helyen kell tartani.

Tartsa hidegen.

Tárolja száraz helyen.

Csomagolás kompatibilitás

Csak az eredeti tartályban tárolandó.

7.3 Meghatározott végfelhasználás

Nincs információ.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Szabályozási paraméterek

Foglalkozási expozíciós határértékek (Workplace Exposure Limits)
Ez az információ nem áll rendelkezésre

8.2 Az expozíció szabályozása

Megfelelő műszaki ellenőrzések

Használjon helyi és általános szellőztetést.

Egyéni védelmi intézkedések (egyéni védőfelszerelés)

Szem/arcvédelem

Viseljen szem-/arcvédőt. (EN 166).

Kézvédelem

Védőkesztyű		
Anyag	Anyagvastagság	A kesztyű anyagának áttörési ideje
Nitril	-	-

Viseljen megfelelő kesztyűt.

Vegyvédelmi kesztyűk alkalmasak, amelyeket az EN 374 szerint teszteltek.

Használat előtt ellenőrizze a tömítettséget/áteresztőképességet.

Speciális célokra ajánlatos a fent említett védőkesztyűk vegyszerekkel szembeni ellenállóságát a kesztyű szállítójával együtt ellenőrizni.

Machine Translated by Google

Testvédelem

Folyékony vegyszerek elleni védőruházat.
(EN 13832, EN 340, EN 14605).

Légutak védelme

Nem megfelelő szellőzés esetén légzésvédőt kell viselni.
Típus: A (65 °C feletti forráspontú szerves gázok és gőzök ellen (EN 136, EN 140, EN 14387, , színkód: barna).
EN 143, EN 149).

Környezeti expozíció ellenőrzése

Használjon megfelelő tartályt a környezetszennyezés elkerülése érdekében.
Csatornától, felszíni és talajvíztől távol tartandó.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Információk az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokról

Fizikai állapot	folyékony
Szín	színtelen
Szag	enyhe
Olvadáspont/fagyáspont	<0 °C
Forráspont vagy kezdeti forráspont és forráspont hatótávolság	>150 °C
Gyúlékonyság	ez az anyag gyúlékony, de nem gyullad meg készségesen
Alsó és felső robbanási határ	0,6 térfogat% - 7 térfogat%
Lobbanáspont	61 °C
Öngyulladási hőmérséklet	nincs meghatározva
Bomlási hőmérséklet	nem releváns
pH (érték)	nincs meghatározva
Kinematikai viszkozitás	nincs meghatározva
Dinamikus viszkozitás	nincs meghatározva
Oldhatóság(ok)	
Vízben való oldhatóság	semmilyen arányban nem keverhető

Megoszlási hányados n-oktanol/víz (log érték) nincs meghatározva

Gőznyomás	~0,05 kPa 20 °C-on

Sűrűség és/vagy relatív sűrűség

Machine Translated by Google

Sűrűség	nincs meghatározva
Relatív sűrűség / Relatív gőzsűrűség	>1 (levegő = 1) 0,8 (víz = 1)
A részecskék jellemzői	nem releváns (folyékony)

9.2 Egyéb információ

Információk a fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozóan	veszélyességi osztályok acc. GHS-hez (fizikai veszélyek): nem releváns
Egyéb biztonsági jellemzők	nincs további információ

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakcióképesség

Ez az anyag normál környezeti körülmények között nem reakcióképes.

10.2 Kémiai stabilitás

Az anyag normál környezeti és várható tárolási és kezelési körülmények között (hőmérséklet és nyomás) stabil.

Lásd lentebb „Kerülendő feltételek”.

10.3 Veszélyes reakciók lehetősége

Nem megfelelő szellőzés és/vagy használat esetén gyúlékony/robbanásveszélyes gőz-levegő keverék képződhet.

10.4 Kerülendő körülmények

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
Védje a nedvességtől.

10.5 Nem összeférhető anyagok

oxidálószerek

10.6 Veszélyes bomlástermékek

A használat, tárolás, kiömlés és melegítés eredményeként keletkező, ésszerűen várható veszélyes bomlástermékek nem ismertek.

Veszélyes égéstermékek: lásd az 5. fejezetet.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Osztályozási eljárás

Ha nincs másképp meghatározva, az osztályozás alapja: A keverék összetevői (additív képlet).

Machine Translated by Google

Osztályozás acc. a GHS-hez

Akut toxicitás

A teljes keverékre nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok.

A keverék összetevőinek akut toxicitása

Anyag neve	EC No Expos-	ure útvonal	vége- pont	Érték faj módszer			Forrás	Nem van
szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás anyagok	920-901-0	orális	LD0	>5000 mg/kg	patkány	OECD Irányelv 401	ECHA	olvas - across
szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás anyagok	920-901-0 belégzés	cio: por/ köd	LC0	5600 mg/m³ / 4 óra	patkány	OECD Irányelv 403	ECHA	olvas - across
szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás anyagok	920-901-0 dermális		LD0	>2200 mg/kg	nyúl	-	ECHA	olvas - across

Bőrkorrózió/bőrirritáció

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Légúti vagy bőrszenzibilizáció
Bőrszenzibilizáció

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Légúti szenzibilizáció

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Csírasejt-mutagenitás

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Rákkeltő hatás

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Machine Translated by Google

Reprodukciós toxicitás

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció

A besorolást nem sikerült megállapítani, mert:

Az adatok hiányosak, nem meggyőzőek vagy meggyőzőek, de nem elegendőek az osztályozáshoz.

Aspirációs veszély

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Egyéb információ

Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

11.2 Egyéb veszélyekre vonatkozó információk

Endokrin zavaró tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin diszruptort (EDC) 0,1% koncentrációban.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Vízi toxicitás (akut)

A teljes keverékre nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok.

A keverék összetevőinek vízi toxicitása (akut).

neve anyag	EC No végpont		Volt-pozíció-ure idő	Érték	Faj	Módszer Forrás		Megjegyzések
szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás-ics	920-901-0	LL50	96 óra	>1000 mg/l	szivárványos pisztráng (Onco-rhynchus csókom)	OECD Irányelv 203	ECHA	olvas-át
szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás-ics	920-901-0	LL50	48 óra	>1000 mg/l	Rákfélék: Chaetogam-marus marinus	EPA OPPTS 850.1020	ECHA	olvas-át

Machine Translated by Google

neve anyag	EC No végpont		Volt-pozíció-ure idő	Érték	Faj	Módszer Forrás		Megjegyzések
szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás-ics	920-901-0	EL50	48 óra	>1000 mg/l	Daphnia magna	OECD Irányelv 202	ECHA	olvas-át
szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás-ics	920-901-0	EL50	72 óra	>1000 mg/l	algák (pseudokirch-neriella sub-capitata)	OECD Irányelv 201	ECHA	olvas-át

Vízi toxicitás (krónikus)

A teljes keverékre nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok.

A keverék összetevőinek vízi toxicitása (krónikus).

neve anyag	EC No végpont		Volt-pozíció-ure idő	Érték	Faj	Módszer Forrás		Megjegyzések
szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás-ics	920-901-0 NOEL NO		72 óra	1000 mg/l	algák (pseudokirch-neriella sub-történt)	OECD Irányelv 201	ECHA	olvas-át

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiai lebomlás

Nincs adat.

A keverék összetevőinek lebonthatósága

neve anyag	EK sz	Folyamat	Degradáció arány	Idő	Módszer	Forrás
szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás	920-901-0	oxigénhiány	89,8 %	28 d	OECD 301. iránymutatás F	ECHA

Kitartás

Nincs adat.

Machine Translated by Google

12.3 Bioakkumulációs képesség

A teljes keverékre nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok.

A keverék összetevőinek bioakkumulációs képessége

Anyag neve	EK sz	BCF	Log KOW
szénhidrogének, C11-C13, izoalkánok, <2% aromás	920-901-0	-	>4

12.4 Mobilitás a talajban

Nincs adat.

12.5 A PBT- és vPvB-értékelés eredményei

Nem tartalmaz PBT-/vPvB-anyagot 0,1%-os koncentrációban.

12.6 Endokrin zavaró tulajdonságok

Nem tartalmaz endokrin diszruptort (EDC) 0,1% koncentrációban.

12.7 Egyéb káros hatások

Az adatok nem állnak rendelkezésre.

Megjegyzések

Vízveszélyeztetési osztály, WGK (vízveszélyességi osztály): 3.
Csatornától, felszíni és talajvíztől távol tartandó.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Ezt az anyagot és tárolóedényét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.
A tartalom/tartály ártalmatlanítása a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi előírásoknak megfelelően.

Szennyvízelvezetéssel kapcsolatos információk

Csatornába engedni nem szabad.

Konténerek/csomagolások hulladékkezelése

A teljesen kiürült csomagok újrahasznosíthatók.
A szennyezett csomagokat ugyanúgy kell kezelni, mint magát az anyagot.

Megjegyzések

Kérjük, vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti vagy regionális rendelkezéseket.

Machine Translated by Google

14. SZAKASZ: Szállítási információk

14.1 UN szám	nincs hozzárendelve
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási név	-
14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)	-
14.4 Csomagolási csoport	-
14.5 Környezeti veszélyek	-
14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	-
14.7 Tengeri ömlesztett szállítás az IMO szerint hangszerek	-

15. SZAKASZ: Szabályozási információk

15.1 Az adott anyagra vagy keverékre vonatkozó biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Az Európai Unió (EU) vonatkozó rendelkezései

Seveso irányelv

Nincs hozzárendelve.

irányelv egyes veszélyes anyagok felhasználásának korlátozásáról elektromos és elektronikus berendezések (RoHS)

Egyik összetevő sem szerepel a listán.

Rendelet a robbanóanyag-prekurzorok forgalomba hozataláról és felhasználásáról

Egyik összetevő sem szerepel a listán.

A kábítószer-prekurzorokról szóló rendelet

Egyik összetevő sem szerepel a listán.

Rendelet az ózonréteget lebontó anyagokról (ODS)

Egyik összetevő sem szerepel a listán.

rendelet a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és importjáról (PIC)

Egyik összetevő sem szerepel a listán.

Rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról (POP)

Egyik összetevő sem szerepel a listán.

Nemzeti előírások (GB)

Engedélyköteles anyagok listája (GB REACH, 14. melléklet) / SVHC - jelöltlista

Egyik összetevő sem szerepel a listán

Machine Translated by Google

Korlátozások a GB REACH 17. melléklete szerint

Veszélyes anyagok korlátozásokkal (GB REACH, 17. melléklet)

Anyag neve	Név acc. leltárra	CAS-szám	Feltételei korlátozás
Champion szintetikus szelepolaj CHV3M ez a termék	megfelel az 1272/2008/EK rendelet szerinti besorolás kritériumainak	-	R3

Legenda

R3 1. Nem használható:

— dísztárgyak, amelyek például különböző fázisok segítségével fény- vagy színhatásokat keltenek díszlámpákban és hamutartókban,
- trükkök és viccek,
— játékok egy vagy több résztvevő számára, vagy bármely olyan cikk, amelyet ilyennek szántak, még díszítőelemekkel is,

(2) Az (1) bekezdésnek nem megfelelő árucikkek nem hozhatók forgalomba.
3. Nem hozhatók forgalomba, ha színezéket tartalmaznak, kivéve, ha azt adózási okok indokolják, vagy parfüm, vagy mindkettő, ha:
— felhasználható tüzelőanyagként dekoratív olajlámpákban a lakosság számára, és
– belégzési veszélyt jelentenek, és R65 vagy H304 címkével vannak ellátva,
4. A lakossági ellátásra szánt dekoratív olajlámpákat csak akkor lehet forgalomba hozni, ha megfelelnek a British Standards Institute által elfogadott, a dekoratív olajlámpákra vonatkozó brit szabványelőírásnak (BS EN 14059).

5. Az osztályozásra, a csomagolásra és a csomagolásra vonatkozó egyéb jogszabályok végrehajtásának sérelme nélkül a veszélyes anyagok és keverékek címkézése érdekében a szállítóknak a forgalomba hozatal előtt biztosítaniuk kell, hogy a következő követelmények teljesülnek:
a) az R65 vagy H304 jelzéssel ellátott lámpaolajokon, amelyeket a lakosság számára szánnak, jól láthatóan, olvashatóan és letörölhetetlenül a következő jelöléssel kell ellátni: „Az ezzel a folyadékkal megtöltött lámpákat tartsa gyermekektől elzárva”; és december 1-jéig 2010 „Csak egy korty lámpaolaj
- vagy akár a lámpák kanócát szívni
— életveszélyes tüdőkárosodáshoz vezethet”;
b) a lakossági ellátásra szánt, R65 vagy H304 címkével ellátott grillgyújtófolyadékokon 2010. december 1-jéig olvashatóan és letörölhetetlenül fel kell tüntetni
a következő: „Csak egy korty grillgyújtó életveszélyes tüdőkárosodáshoz vezethet”;
c) az R65 vagy H304 jelzéssel ellátott lámpaolajokat és grillgyújtókat, amelyeket lakossági értékesítésre szánnak, 2010. december 1-jéig 1 litert meg nem haladó fekete, átlátszatlan tartályokba csomagolják.
7. Természetes vagy jogi személyek, akik első ízben hoznak forgalomba lámpaolajokat és grillgyújtófolyadékokat, címkézett R65-tel vagy H304-tel 2011. december 1-jéig, majd azt követően évente adatokat kell szolgáltatnia a lámpa alternatíváiról R65 vagy H304 címkével ellátott olajok és grillgyújtó folyadékok az Ügynökségnek.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A szállító nem végzett kémiai biztonsági értékelést erre a keverékre.

Machine Translated by Google

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Rövidítések és mozaikszavak

röv.	A használt rövidítések leírása
ADR	Megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról
Áspiskígyó. Tox.	Aspirációs veszély
BCF	Biokoncentrációs tényező
CAS	Chemical Abstracts Service (a vegyi anyagok legátfogóbb listáját karbantartó szolgáltatás)
DGR	Veszélyes árukra vonatkozó előírások (lásd IATA/DGR)
EK sz	Az EK-jegyzék (EINECS, ELINCS és az NLP-lista) a hétjegyű EK-szám forrása, az EU-ban (Európai Unióban) kereskedelmi forgalomban kapható anyagok azonosítója
EINECS	Létező Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
EL50	Hatékony terhelés 50 %: az EL50 megfelel a válaszadáshoz szükséges terhelési aránynak a tesztszervezetek 50%-a
ELINCS	A bejelentett vegyi anyagok európai listája
GB CLP	A vegyi anyagokról (egészségügy és biztonság) és a géntechnológiával módosított szervezetekről (zártkörű felhasználás) (módosítás stb.) (EU-ból való kilépés) vonatkozó rendeletek, 2019, SI 2019/720 (módosítva)
GB REACH	A REACH stb. (módosítás stb.) (EU-ból való kilépés) 2019. évi rendelet, SI 2019/758 (módosítva)
GHS	"A vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszere", amelyet az Egyesült Államok fejlesztett ki Nemzetek
ÍME	Nemzetközi légi szállítási szervezet
IATA/DGR	Veszélyes árukra vonatkozó előírások (DGR) a légi szállításra (IATA)
IMDG	Nemzetközi Tengerészeti Veszélyes Áru Kódex
index sz	Az indexszám az anyagnak az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletének 3. részében megadott azonosító kódja.
LL50	50%-os halálos terhelés: az LL50 megfelel az 50%-os halálozást okozó terhelési aránynak
log KOW	n-Oktanol/víz
NLP	Nem többé polimer
NOELR	Nincs megfigyelhető hatás terhelési arány
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
RID	A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó szabályok
vPvB	Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

Machine Translated by Google

Főbb irodalmi hivatkozások és adatforrások

A REACH stb. (módosítás stb.) (EU-ból való kilépés) 2019. évi rendelet, SI 2019/758 (módosítva).

A vegyi anyagokról (egészségügy és biztonság) és a géntechnológiával módosított szervezetekről (zártkörű felhasználás) (módosítás stb.) (EU-ból való kilépés) vonatkozó rendeletek, 2019, SI 2019/720 (módosítva).

GB kötelező osztályozás és címkézés.

Megállapodás a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról (ADR).

A veszélyes áruk nemzetközi vasúti szállítására vonatkozó szabályok (RID).

Nemzetközi Tengerészeti Veszélyes Áru Szabályzat (IMDG).

Veszélyes árukra vonatkozó előírások (DGR) a légi szállításra (IATA).

Osztályozási eljárás

Fizikai és kémiai tulajdonságok.

Egészségügyi veszélyek.

Környezeti veszélyek.

A keverék besorolásának módszere a keverék összetevőin alapul (additív képlet).

A releváns kifejezések listája (kód és teljes szöveg a 2. és 3. részben leírtak szerint)

Kód	Szöveg
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Felelős a biztonsági adatlapért

CSB GmbH
Dujardinstr. 5
47829 Krefeld, Németország

Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0 Telefax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9 E-mail: info@csb-compliance.com Weboldal: www.csb-compliance.com

Jogi nyilatkozat

Ez az információ jelenlegi tudásunkon alapul.

Ez a biztonsági adatlap összeállításra került, és kizárólag ehhez a termékhez készült.